

## Skladový sortiment - plechy ak1324.cz

### 1) DLE UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ

- Korozivzdorné: 1.40xx ; 1.41xx ; 1.43xx ; 1.44xx ; 1.45xx

1.4000, 1.4003, 1.4016, 1.4028, 1.4034

1.4104, 1.4116

1.4301, 1.4307

1.4401, 1.4404, 1.4432, 1.4435, 1.4462

1.4509, 1.4510, 1.4511, 1.4512, 1.4541, 1.4571

- Žáruvzdorné: 1.47xx ; 1.48xx

1.4762, 1.4763, 1.4828, 1.4833, 1.4841, 1.4845, 1.4878

- Žárupevné: 1.49xx

1.4923

- Otěruvzdorné: 1.34xx

1.3401

### 2) DLE STRUKTURY

feritické

martenzitické

austenitické

FORMÁTY	
M	1000x2000 mm
S	1250x250 mm
V	1500x3000 mm
EV	1500x6000 mm

STAV SKLADU	
vedeme skladem	
dodání na objednávku	
nedodáváme	x

Povrch: 2B (BA)

	1.4301(7)			1,4541		
Tloušťka	M	S	V	M	S	V
0,3		X	X	X	X	X
0,4		X	X	X	X	X
0,5						
0,6						
0,8						
1						
1,2						
1,5						
2						
2,5						
3						
4						
5						
6						
8						

	1,4404			1,4571		
Tloušťka	M	S	V	M	S	V
0,3	X	X	X	X	X	X
0,4	X	X	X	X	X	X
0,5						
0,6						
0,8						
1						
1,2						
1,5						
2						
2,5						
3						
4						
5						
6						
8						

	1,4828(33)			1,4845(1)		
Tloušťka	M	S	V	M	S	V
0,3	X	X	X	X	X	X
0,4	X	X	X	X	X	X
0,5						
0,6						
0,8						
1						
1,2						
1,5						
2						
2,5						
3						

	1,4828(33)			1,4845(1)		
Tloušťka	M	S	V	M	S	V
4						
5						
6						
8						

	1.4016			1.4016			
Tloušťka	M	S	V	Tloušťka	M	S	V
0,3	X	X	X	2			
0,4	X	X	X	2,5			
0,5				3			
0,6				4			
0,8				5			
1				6			
1,2				8	X	X	X
1,5							

Povrch: D1

	1.4301(7)			1,4541		
Tloušťka	M	S	V	M	S	V
3						
4						
5						
6						
8						
10						
12						
15						
16						
18						
20						
22						
25						
26						
28						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						